MIROMINA

ACERO DE CALIDAD

www.acerosmiromina.com

ventasacero@molicom.com.pe







f in Maria Aceros Miromina



<u>51</u> 949 651 200

OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima ALMACEN LIMA: Calle los Archipielagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura



Plancha Estriadas

Plancha Estriadas

CARACTERÍSTICAS:

Planchas de acero estructural laminadas en caliente. Cuenta con una superficie con resaltes distribuidos uniformemente (lagrimas).

NORMA TÉCNICA:

ASTM A36 / A36M ASTM A786

PRESENTACIÓN:

Planchas de 1200 x 2400 mm.

USO:

Pisos para escaleras, plataformas, camiones, buses y estructuras en general.

PROPIEDADES MECÁNICAS		
Límite de Fluencia (mín.)	2110 kg./cm ² . (210 MPa)	
Alargamiento mínimo	25%	

COMPOSICIÓN QUÍMICA			
Carbono (%) máx.	0.02 - 0.15		
Manganeso (%) máx.	0.60		
Fósforo (%) máx.	0.03		
Azufre (%) máx.	0.035		



DIMENSIONES (mm.)		Peso Teórico	
Espesor	Ancho	Largo	(kg.)
2.0	1200	2400	49.74
2.4	1200	2400	60.74
2.9	1200	2400	71.37
3.9	1200	2400	102.91
4.4	1200	2400	105.35
5.9	1200	2400	155.69



Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad