# MIRCMINA

## **ACERO DE CALIDAD**

## www.acerosmiromina.com

ventasacero@molicom.com.pe







Aceros Miromina



51 949 651 200

**OFICINA PRINCIPAL T.: (511) 512 3376 // Av. Los Ingenieros 154, Ate - Lima** ALMACEN LIMA: Calle los Archipielagos Mz. "B", Lt. 24, Lurigancho - Lima OFICINA PIURA T.: (073) 353963 // Av. Prolongación Sanchez Cerro N° 2852 - Piura



Clavos

## **CLAVOS**



#### De Albañil

**CARACTERÍSTICAS:** Producto mediante conformación de acero trefilado.

**TOLERANCIA DIMENSIONAL: DIN 1151** 

**PRESENTACIÓN:** Cajas de 30 kg a granel y embolsados en unidades de 1 kg.

**USO:** En la industria de la construcción y trabajos de carpintería en madera.

| DIMENSIONES        |                |                |  |  |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|
| Longitud x Calibre | Longitud (mm.) | Diámetro (mm.) |  |  |
| 2" x 12            | 50.8           | 2.77           |  |  |
| 2 1/2" x 10        | 63.5           | 3.40           |  |  |
| 3" x 9             | 76.2           | 3.76           |  |  |
| 4" x 7             | 101.6          | 4.57           |  |  |

Los clavos se designan por su longitud y calibre (diámetro).



### **De Calamina**

**CARACTERÍSTICAS:** Clavo espiralado recubierto de zinc, con cabeza cónica tipo sombrilla, con punta de diamante y también con arandela de jebe.

NORMA TÉCNICA: Material: Q195 Tolerancia dimensional: DIN 1151

PRESENTACIÓN: Caja 25 kg.

**USO:** Fijación de calaminas, componentes de madera, baldosas de asbesto, tejas de plástico, etc.

#### **Minero**

CARACTERÍSTICAS: Clavo Minero obtenido por conformación de acero trefilado. Con cabeza de gran rigidez que permite asegurar un buen nivel de unión.

**NORMA TÉCNICA:** SAE 1008

PRESENTACIÓN: Caja 30 kg.

**USO:** Para estructuras de grandes dimensiones.

| DIMENSIONES        |                |                |  |  |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|
| Longitud x Calibre | Longitud (mm.) | Diámetro (mm.) |  |  |
| 5" x 6             | 127.0          | 5.16           |  |  |
| 6" x 4             | 152.4          | 6.05           |  |  |
| 7" x 4             | 177.8          | 6.05           |  |  |
| 8" x 3             | 203.2          | 6.58           |  |  |



| DIMENSIONES    |                |                |  |
|----------------|----------------|----------------|--|
| Designación    | Longitud (mm.) | Diámetro (mm.) |  |
| BWG 9 x 2"     | 50.8           | 3.76           |  |
| BWG 9 x 2 1/2" | 63.5           | 3.76           |  |



Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad